



Lebosol Produktinformation

Lebosol®-HeptaKupfer

**Anorganisches Einnährstoff-Spurennährstoff-Düngemittel
Spurennährstoff-Komplexdünger**

5 % Kupfer, wasserlöslich, als Komplex von Heptagluconsäure (60 g/l Cu)

**Pflanzen, die unzureichend mit Nährstoffen versorgt sind, sind anfälliger gegenüber Krankheiten.
Blattdüngung gewährleistet eine effektive und schnelle Nährstoffversorgung.**

Kultur	Ziel/Problem	Empfehlung	Zeitpunkt
In allen Kulturen	Zur Kupferversorgung, Blattqualität, Ertrag, Photosyntheseleistung, Ligninbildung, Stärkung des Immunsystems	1 – 4 l/ha (Bei Blattdüngung in 200–400 l Wasser. Bei Applikation mit Rückenspritze 0,1 – 0,3 %ig.)	Bei Bedarf
In allen Kulturen	Saatgutbehandlung mit Nährstoffen für eine verbesserte Jugendentwicklung und Vitalität	2 – 5 l/t	Zur Saatgut-/Pflanzgutbehandlung
In allen Kulturen	Zur Kupferversorgung, Blattqualität, Ertrag, Photosyntheseleistung, Ligninbildung, Stärkung des Immunsystems	Fertigation	Fragen Sie Ihre Fachberatung!
Winter-/Sommergetreide	N-Effizienz, Standfestigkeit, Vitalität, Proteingehalt und Kornqualität	1 – 2 mal 2 – 4 l/ha	Ab 3-Blatt-Stadium
Grünland	N-Effizienz, Standfestigkeit, Vitalität	1 – 3 mal 2 – 4 l/ha	Während der Vegetationsperiode
Kartoffeln	Ertrag, Schalenqualität	2 – 4 mal 2 – 4 l/ha	Ab Anfang Reihenschluss
Leguminosen	N-Effizienz, Standfestigkeit,	1 – 2 mal 2 – 4 l/ha	Ab 6-Blatt-Stadium

Lebosol® Dünger GmbH

Wiesengasse 28 • 67471 Elmstein

Telefon: 06328 98494-0

info@lebosol.de • www.lebosol.de

sustainable plant nutrition



Kultur	Ziel/Problem	Empfehlung	Zeitpunkt
	Vitalität, Proteingehalt und Kornqualität		
Mais	N-Effizienz, Standfestigkeit, Vitalität, Proteingehalt und Kornqualität	1 – 2 mal 2 – 4 l/ha	Ab 4-Blatt-Stadium
Winter-/Sommerraps	N-Effizienz, Standfestigkeit, Vitalität	1 – 2 mal 2 – 4 l/ha	Ab 4-Blatt-Stadium
Sonnenblumen	N-Effizienz, Standfestigkeit, Vitalität	1 – 2 mal 2 – 4 l/ha	Ab 4-Blatt-Stadium
Zuckerrüben	N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität	1 – 3 mal 2 – 4 l/ha	Ab 6-Blatt-Stadium
Erdbeeren	N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität	2 – 4 mal 2 – 4 l/ha	Ab Austrieb
Kernobst	N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität	2 – 4 mal 2 – 4 l/ha	Ab Fruchtansatz
Steinobst	N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität	2 – 4 mal 2 – 4 l/ha	Ab Fruchtansatz
Strauchbeeren	N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität	2 – 4 mal 2 – 4 l/ha	Beginn Triebwachstum
Tafeltrauben	N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität	2 – 4 mal 2 – 4 l/ha	Ab 3-Blatt-Stadium
Zitrusfrüchte	N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität	2 – 4 mal 2 – 4 l/ha	Ab Fruchtansatz
Nüsse	N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität	2 – 4 mal 2 – 4 l/ha	Ab Fruchtansatz
Keltertrauben	N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität	2 – 4 mal 2 – 4 l/ha	Ab 3-Blatt-Stadium
Gemüse allgemein	N-Effizienz, Blattqualität, Vitalität, Standfestigkeit	2 – 4 mal 2 – 4 l/ha	Sobald ausreichend Blattmasse entwickelt ist
Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen	N-Effizienz, Blattqualität, Vitalität, Standfestigkeit	2 – 4 mal 2 – 4 l/ha	Sobald ausreichend Blattmasse entwickelt ist
Weihnachtsbäume	Nadelqualität ("Nadelspitzenbrand"), Wuchsform ("Pendulaform")	1 – 3 mal 2 – 4 l/ha	Ab Austrieb
Zierpflanzen	N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität	1 – 4 mal 1 – 3 l/ha	Bei Bedarf
Greens	N-Effizienz, Standfestigkeit, Vitalität	1 – 3 mal 0,25 – 1 l/ha	Während der Vegetationsperiode
Baumwolle	N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität	1 – 3 mal 2 – 4 l/ha	Ab Austrieb
Reis	N-Effizienz, Standfestigkeit, Vitalität, Kornqualität	1 – 2 mal 2 – 4 l/ha	Ab 3-Blatt-Stadium

Lebosol® Dünger GmbH

Wiesengasse 28 • 67471 Elmstein

Telefon: 06328 98494-0

info@lebosol.de • www.lebosol.de

sustainable plant nutrition 

Lebosol® Dünger GmbH

Wiesengasse 28 • 67471 Elmstein

Telefon: 06328 98494-0

info@lebosol.de • www.lebosol.de

sustainable plant nutrition

